

a dedicated soft light - The Portable Window

Was heißt "dedicated"?

Analog zu den 7 anderen dedolight-Soft Lights wurde auch PanAura 7 ausschließlich konzipiert für eine optimale Funktion als Soft Light.


- Doppelte Lichtausbeute im Vergleich zu einer Softbox vor einem Studio-Scheinwerfer. Die Lichtquelle steht im Fokuspunkt des großen Reflektors.
- Sanfter "wrap-around"-Charakter anstelle eines Hot Spot.

Eine optimale Soft Light Konstruktion sollte den gro-Ben Frontdiffusor ganz gleichmäßig abstrahlen lassen oder sogar dem Rande zu etwas intensiver sein.

Beide Varianten bietet das PanAura-System, indem der innere Diffusor gewechselt werden kann.

- Standardinnendiffusor für ganz gleichmäßige Lichtverteilung
- Rim-Auradiffusor zeigt helleren Außenring auf dem Frontdiffusor und kommt somit der Grundidee eines "wrap-around-light" noch wesentlich näher







PanAura 7 mit großem Frontdiffusor



Kunstlicht / Tageslicht

Wohl als Einzige bieten wir die Austauschbarkeit von Tageslichtentladungslampen gegen Kunstlichtentladungslampen. Beide bieten identisch hohe Lichtausbeute, identisch hohe Farbqualität und arbeiten beide mit demselben Vorschaltgerät.



DL400DHR-NB € 208,00

Metallhalogen-Lampe 400/575 W Tageslicht

DL575THR-NB € 298,00

Metallhalogen-Lampe 400/575 W Kunstlicht

Intensitätskontrolle in sieben Stufen ohne Farbveränderung"

Durch das System mit zwei Lampen kann eine dieser Lampen geschaltet werden von 575 auf 400W und dann stufenlos gedimmt werden auf 300W – dann ausgeschaltet – dann kann die zweite Lampe von 575 auf 400W geschaltet werden und wiederum stufenlos auf 300W gedimmt. Das ergibt einen riesigen Intensitätsbereich ohne Beeinflussung der Farbqualität.

Höhere Lichtausbeute



DLHPA7x2DT € 1.514,00

Softlight Leuchtenkopf für 2 Lampen, Tageslicht oder Kunstlicht, tauschbar, gleich hohe Lichtintensität. Beide Lampen arbeiten mit denselben Vorschaltgeräten.

Obwohl wir keinen Hot Spot erzeugen, haben wir dennoch 140% des Lichtpegels im Zentrum im Vergleich zu einem 5000 W Kunstlicht-Stufenlinsen-Scheinwerfer mit einer Chimera-Softbox und dabei benutzen wir lediglich 1150 W.

250 % Lichtpegel dem Rande zu, verglichen mit einem 5000 W Kunstlicht-Stufenlinsen-Scheinwerfer mit einer Chimera-Softbox und dabei benutzen wir lediglich 1150 W.

PanAura gewinnt auch im Vergleich mit einer Chimera-Softbox an einem 2,5 kW Tageslicht-Studioscheinwerfer. Höhere Lichtausbeute. Und dabei nutzen wir lediglich 1150 W.