

30 Jahre dedolight

50 Jahre Dedo Weigert Film GmbH

Jubiläumsaktion!

Gültig bis 31.12.2014



Das dedolight Niedervolt-System

Unerreichte Kontrollierbarkeit
Erweiterbar mit unvergleichlichem Zubehör für optimale Lichtgestaltung
Patentiertes Doppel-Asphären System
Lichtausbeute vergleichbar mit 500 W Studio-Scheinwerfer

Lebensdauer

Die Lampen „leben“ bei 3.200 K ca. 600 bis 800 Stunden. Unsere Niedervoltlampen kosten weniger als ein ¼ vergleichbarer Hochvolt-Lampen entsprechender Lichtausbeute.
Weltweit das ökonomischste System, dadurch eine schnelle Amortisation.
Im mobilen Einsatz unkaputtbar, weil unempfindlich gegen Schlag, Schock und Vibration.

Bewährte Super-robuste Systeme widerstehen selbst gröbster Behandlung durch die Baggage Handler am Flughafen.

„The Portable Studio“ System

Ein Leuchtensystem für die anspruchsvollsten Aufgaben, „Harry Potter“ und „Lord of the Rings“ Special Effects und gleichzeitig für das kleinste Team, nie genug Zeit, zu wenig Hände, zu viel Gerät ... und dennoch gutes Licht setzen



DLH150S - Soft Light mit Softboxen in drei verschiedenen Größen - Grundbaustein für die Soft Lights im Portable Studio System.

Die fokussierenden Leuchten Doppel-Asphären-Optik

150 W / 24 V, Lichtausbeute vergleichbar mit 500 W Stufenlinsenscheinwerfern.
Höchste Kontrollierbarkeit, fokussiert 1:25.

DLH4
12/24 V
Halogenleuchte



~~266,- €~~

212,80 €

DT24-1

Stromversorgung dimmbar,
Farbtemperatur vorwählbar



~~157,- €~~

125,- €

DLHM4-300
mit integriertem elektronischen Transformator, dimmbar



~~412,- €~~

329,- €

Gebrauchtgeräte und Demoware finden Sie in unseren Occasionslisten

www.dedoweigertfilm.de/occasion
www.dedoweigertfilm.de/kinoflo-occ

Dedo Weigert Film

Kino Flo



20%
auf Niedervolt dedolight
und Zubehör


20%
auf Felloni LED
Paneelen-Leuchten und
Zubehör

Bonusaktion
für dedolight fokussierende
LED-Leuchten

DBD8 8-Flügeltor

~~35,- €~~

28,- €



Näheres zum Portable Studio erfahren:
www.portablestudio.de



Dedo Weigert Film GmbH
Karl-Weinmair-Str. 10
80807 München
tel. 089 - 356 16 01
info@dedoweigertfilm.de
www.dedoweigertfilm.de

pro:media
medien- und studioteknik

E: info@pro-media.at | W: www.pro-media.at
FB: www.facebook.com/promedia.gmbh
A-8042 Graz | Schmiedlstrasse 1 | T: +43 316 475 226-0
A-1050 Wien | Spengergasse 31 | T: +43 1 585 12 74-0

Preise in Euro ab Lager Graz|Wien, exkl. Mehrwertsteuer.
Spezifikationen können geändert werden ohne Vorankündigung.

Das dedolight
Portable Studio System



Extra-Bonus

Für jede der hier gezeigten dedolight Leuchten, auch das Soft Light, erhalten Sie 5 Lampen extra ohne Berechnung.

Grundbausteine der fokussierenden Leuchten, wie auf der Vorderseite beschrieben.



DLH1x150S

Soft Light Leuchtenkopf, 100W/150W Tageslicht, Niederspannung 12/24V

~~211,- €~~ 168,80 €

Softboxen

Drei verschiedene Softbox-Größen verfügbar, Mini, Small, Medium



DSBSXS ~~80,- €~~ 64,- €

DSBSS ~~136,- €~~ 108,80 €

DSBSM ~~198,- €~~ 158,40 €

Dazu erhältlich -
Grids in den passenden Größen



DLGRIDXS ~~59,- €~~ 47,20 €

DLGRIDS ~~99,- €~~ 79,20 €

DLGRIDM ~~165,- €~~ 132,- €



DP2.1

Mit DP1.1 identischer Projektionsvorsatz jedoch mit fest verbauten Framing Shutter Blechen. Mit 85 mm Objektiv

~~228,- €~~ 182,40 €



SPS3

3-Leuchten-Kit, 1 Soft Light, 2 fokussierende Leuchten, Stative, Zubehör

~~2.154,- €~~ 1.723,- €



SPS5

2 Soft Lights, 3 fokussierende Leuchten, 1 Imager, komplettes Zubehör

~~3.924,- €~~ 2.983,- € (!24%)

www.dedotimes.com

DEDO TIMES

Wir haben nicht nur das beste Licht und Kamerazubehör, sondern auch noch die besten Geschichten dazu. Seit Anfang 2013 betreibt Dedo Weigert Film ein eigenes, offizielles Presseportal namens Dedo Times.

DEDO TIMES – persönliche, technische und kreative Einblicke in die moderne Bildkultur. Registrieren und nichts verpassen!

www.youtube.com/user/dedoweigertfilm



- ▷ HOW TO LIGHT - Tutorial videos
- ▷ DID YOU KNOW - Videos über unsere einzigartigen Produkte
- ▷ DEDOLIGHT IN PHOTOGRAPHY - Photo Shootings und Interviews mit dedolight
- ▷ INTERVIEWS / BEHIND THE SCENES - lernen und erfahren Sie mehr darüber wie professionelle Anwender unsere Produkte einsetzen und vieles mehr.....

Nur so lange die Aktion läuft und der Vorrat reicht zu vergünstigten Preisen!



BPS4

4-Leuchten-Kit, 2 Soft Lights, 2 fokussierende Leuchten (DLH4, DLHM4-300), Stative und komplettes Zubehör

~~3.545,- €~~ 2.836,- €



DP1.1

Universal-Imager, perfekte Projektionen mit Gobo, interessante Hintergründe, besondere Stimmungen, auch filmische Tiefenwirkung. Mit 85 mm Objektiv

~~218,- €~~ 174,40 €

Goboprojektionen
Goboset mit 6 Stahlgobos



DPGSET ~~100,- €~~ 80,- €

Hintergrund-Effekt-Gläser
Verschiedene Strukturen und Farben



DFX ~~48,- €~~ 38,40 €



FELIONI®

“LED High-Performance Light” Tageslicht, Kunstlicht oder Bicolor

20%



Daylight Standard 50°

~~600,- €~~ 480,- €

BiColor Standard 50°

~~640,- €~~ 512,- €

BiColor High Output 50°

der vielseitigste Bestseller weltweit!

~~1.040,- €~~ 832,- €

Bei allen Fellonis wird ein faltbarer Abstandsdiffusor kostenlos mitgeliefert.



Softbox (TP-LONI-SBX42)

Faltbare Softbox mit Front Diffusor (austauschbar, 38 x 38 cm)

~~98,- €~~ 78,40 €

Grid – 40° (TP-LONI-SBXGRID40)

für faltbare Felloni Softbox

~~76,- €~~ 60,80 €



www.dedoweigertfilm.de/Felloni

TEC PRO®



Single Kit Tasche (TPSC1)

Passende Tasche für eine Felloni Tungsten/Daylight/BiColor, Standard oder High Output. Weiterer Platz für Netzteil, Stativ, Diffusor, Softbox oder sonstigem Zubehör.

~~118,- €~~ 94,40 €
(Tasche ohne Inhalt)

Pete's Arm

Im Akkubetrieb, vor allem bei Verwendung von größeren Akkus erlaubt Pete's Arm bei Einsatz der Fellonis auf unseren sehr leichten Stativen den Schwerpunkt in der Stativachse zu erhalten.

~~49,- €~~ 39,20 €



LEDZILLA 2®

LEDZILLA BI®

dedolight®

NEU!



DLOBML2

Höhere Lichtausbeute gegenüber der ursprünglichen Ledzilla. Floodstellung +35 %, Spotstellung +77 %. Bessere Farbwiedergabe / Farbverteilung

~~284,- €~~ 227,20 €

Ledzilla Flyer downloaden:
www.dedoweigertfilm.de/Ledzilla



NEU!



DLOBML-BI

Die Ledzilla Bicolor erlaubt die Anpassung an die meisten Lichtsituationen durch einen extrem hohen Regelbereich für die Farbtemperatur von 2.700K bis 6.400K

~~378,- €~~ 302,40 €

20%!

Kleiner Auszug aus der großen Auswahl an Ledzilla Zubehör:

Softbox 76,- €

12 cm breit. Flächiges Aufhelllicht, angenehm zum Reinschauen. Ideal für Close-Ups

~~95,- €~~

DLOBML-BS 28,- €

7,2 V Sony Akku-Schuh für NP-F / Panasonic VV - VBD1

~~35,- €~~

DLB-NPF950 54,40 €

7,2 Li-Ion Akku, 43,2Wh (6000mAh)

~~68,- €~~

DLCH-NPF 20,- €

Ladegerät für NP-F Akkus, Netzspannung: 100 - 240V-

~~25,- €~~

DLOBML-P Tasche für LED Leuchte



► Einführungsangebot, auch auf Zubehör ► begrenzte Stückzahl zu reduzierten Preisen ► nur so lange der Vorrat reicht ► greifen Sie gleich zu!

DLED2 Serie

DLED2.1-D

Tageslicht LED Leuchte mit integrierter Elektronik und Stativadapter, dimmen ohne Farbveränderung.

~~511,- €~~

408,80 €

DLED2.1-BI

BiColor-Ausführung. Kontinuierlich variable Farbtemperatur von 2.800K - 6.000K.

~~577,- €~~

461,60 €

DT2.1-BAT

Elektronische Regelung Monocolor Dimmen ohne Farbveränderung

~~152,- €~~

121,60 €

DT2.1-BI-BAT

Elektronische Regelung BiColor mit Dimmer-Einstellung und kontinuierlicher Farbtemperatur-Regelung 2.800K - 6.000K.

~~220,- €~~

176,- €



DLED4 Serie

DLED4.2-D

Neueste LED in dedocolor® Technologie für Tageslicht, Kunstlicht und Bicolor (stufenlos variable Variante). Tageslicht Leuchte

~~410,- €~~

328,- €

DLED4.1-BI

BiColor Ausführung. Kontinuierlich variable Farbtemperatur von 2.700K - 6.500K

~~671,- €~~

536,80 €


DT4.1

Elektronischer Transformator für Netzbetrieb (AC) für DLED4.x Kunstlicht und Tageslicht Versionen, Lichtdimmung ohne Farbveränderung

~~176,- €~~

140,80 €

Verschiedene Kabel zwischen Leuchte und elektronischen Transformatoren/Regelungen/Batterien sowie viele Accessoires finden Sie in unserer NEWS2014 Broschüre.



Einführungsaktion - begrenzte Stückzahl!

Am besten sofort bestellen. 20% auch auf Zubehör.

Weitergehende ausführliche Informationen zu unseren News finden Sie hier: www.dedoweigertfilm.de/news



DT4.3-BI

Elektronischer Transformator für Netzbetrieb (AC) für DLED4.x BiColor-Versionen, Lichtdimmung ohne Farbveränderung, mit zusätzlicher Steuerung für stufenlosen Übergang von Kunstlicht zu Tageslicht. Regelbereich 2.700 K - 6.500 K. Digitale Anzeige der Kelvinwerte

~~269,- €~~

215,20 €




ECHE TE NEUHEITEN

Standard dedolight LEDRAMA

- ▶ Neue optische Elemente ermöglichen höchste Lichteffizienz und Reichweite bei perfekter Farbe und einem sanften Lichtcharakter
- ▶ In 6 m Entfernung 700 Lux bei nur 220W Stromaufnahme – ist wohl bisher unerreicht
- ▶ Passive Kühlung, kein Geräusch
- ▶ Regensicher
- ▶ Erstaunliches Preis-/Leistungs- und Qualitätsverhältnis

Aufpreis für Stangenbedienbarkeit 299,- €

Demnächst erhältlich:
LEDRAMA Large - Größe 120x40 cm
LEDRAMA Small - Größe 40x40 cm



Standard dedolight LEDRAMA

Abstrahlfläche 80 x 40 cm

LEDRAMA Daylight

DLEDRAMA-D 3.000,- €

LEDRAMA BiColor

DLEDRAMA-BI 4.500,- €

Technische Spezifikationen:
DLEDRAMA-D / DLEDRAMA-BI

Netzspannung	90-264V AC / 28V DC
Stromaufnahme	222W
Farbtemperatur	5600K (D) 3000K - 5600K (BI)
Abstrahlwinkel	45°
Gewicht	19 kg

Photometrische Daten: DLEDRAMA-D

Abstand	Meter	1	2	3	5	6
Intensität	Lux	23.600	5.900	2.622	944	700

Photometrische Daten: DLEDRAMA-BI

Abstand	Meter	1	2	3	5	6
Intensität D	Lux	20.800	5.200	2.311	832	578
Intensität T	Lux	17.000	4.250	1.889	680	472

LITH

95SI V-Mount Akku (LiTH95SI)



Dieser Lithium-Ionen-Akku (95Wh) ist geeignet für hohe Entladeströme bis zu 10A. Perfekt für Felloni Multi LED Paneele, selbst die High Output Variante mit einem Verbrauch von 50W ermöglicht Betrieb bis 2 Stunden. Auch passend zu den fokussierenden DLED dedolight Leuchten DLED2.1 (20W), DLED4.1 (40W) und DLED9.1 (90W).
Größe: 16,5x10,5x4,5cm
Gewicht: 1kg

~~230,- €~~

184,- €

Für Flüge geeigneter Lithium-Ionen V-Mount Akku mit eingebautem Ladegerät. Kapazität kleiner als 100Wh.



DLBCA2-V
Bild links:
Anbringung am Gürtel



Bild rechts:
Anbringung am Stativ

DLBCA2-V

Gürtelhalter für Akkus und Vorschaltgeräte für unsere 40W DLED4.1 und 90W DLED 9.1 Leuchten

~~82,- €~~

65,60 €

DLBCA-V

ohne Halter für Vorschaltgeräte. V-Lock

~~65,- €~~

52,- €

Weitere Informationen zum Lith Akku, Gürtelhalter, NPF und Anton/Bauer Halteplatten finden Sie hier: www.dedoweigertfilm.de/Lith



Tokina



Mit dem Vertrieb aller **Tokina Cinema Zoom-Objektive** hat die Dedo Weigert Film GmbH wieder etwas ganz Besonderes anzubieten.

Hier die wichtigsten Fakten im Überblick:
Im Moment sind zwei Zoom-Objektive mit folgenden Brennweiten-Bereichen erhältlich:

ATX 11 – 16 mm, T.3,0	Mount: Canon EF, Micro 4/3	Sensor: APS-C, Super 35
ATX 16 – 28 mm, T.3,0	Mount: Canon EF, PL	Sensor: 35mm Full Frame

Ab Anfang des Jahres 2015 wird der ATX 11-16 auch mit PL-Fassung lieferbar sein und es wird ein weiteres Zoomobjektiv geben:

ATX 50 – 135 mm, T.3,1	Mount: Canon EF, PL	Sensor: 35mm Full Frame
------------------------	---------------------	-------------------------

Ein viertes Zoomobjektiv für den Brennweiten-Bereich 28 – 50mm ist in Planung.

- ▶ Alle Tokina Cinema Zoom-Objektive liefern eine höchst brillante 4K-taugliche Bildqualität zu einem unglaublich günstigen Preis.
- ▶ Durch die Verwendung von mehreren speziellen SD (Super Low Dispersion) Glaselementen mit reduzierten Lichtstreuungs-Eigenschaften werden überragende Abbildungsleistungen mit hohem Auflösungsvermögen und geringstem chromatischen Aberrationen erreicht.
- ▶ Die robusten Metall-Gehäuse sind mit Zahnringen (0,8) für Schärfe, Zoom und Blende ausgestattet und sind damit sowohl für den manuellen als auch für den motorischen Betrieb geeignet.
- ▶ Eine aufwändige Beschichtungs-Technologie gewährleistet klare Bilder und minimiert Überstrahlungen, Geisterbilder und interne Reflexe. Auch Gegenlicht-Situationen werden problemlos gemeistert.
- ▶ Die beiden längeren Zooms, mit 16-28 mm und 50-135 mm bieten eine äußerst kompakte Bauweise mit guter Skalen-Einsicht. Frontdurchmesser: 114 mm, Gewicht: 1,5 kg.
- ▶ Das 11-16 mm Zoom Objektiv ist mit 680 Gramm ein Leichtgewicht und prädestiniert für den Schulterbetrieb und den Einsatz in engen, kleinräumigen Drehsituationen. Das Filtergewinde von 77 mm erlaubt kleine, leichte Sonnenblenden oder Kompendien. Ein Minimal-Abstand von 35 cm lässt ungewöhnliche Blickwinkel und Perspektiven zu.



ATX 11-16 mm
1.699,- €



ATX 16-28 mm
3.999,- €



ATX 50-135 mm
4.299,- €

SmartSlider REFLEX Serie

Superleichte, extrem weichlaufende Slider für leichte Kamerasysteme – schnell und unkompliziert motorisierbar



SmartSlider Reflex Serie

ab 429,- €



SmartSlider PRO Serie



Hochwertige Materialien und die durchdachte Konstruktion erlauben eine bequeme und vielseitige Anwendung der PRO Serie.

Sowohl **vom Stativ** als auch **vom Boden** oder **in geneigter Position** – die Pro Serie bietet immer eine **konstant-bleibend, gleichmäßige Slidebewegung** - egal wie viel Sie drauf packen...

Außerdem lässt sich die Pro Serie **unkompliziert motorisieren und programmieren**. Hochpräzise Bewegungsabläufe auch über lange Zeiträume werden somit zu einem kreativen Leckerbissen.

Smart Slider Pro ab 578,- €

-10% Einführungsrabatt

smartsystem

Professional Video Products

Superstabile, modulare, motorisierbare Präzisions**Slider**- und **MiniSkater**-Lösungen für höchste Aufnahmeansprüche zum anständigen Preis.

Made in Italy!

Viele Slider und MiniSkater können Kameras von A nach B bewegen, aber nicht viele können es so, wie Sie es sich vorstellen.

▷ **BEstrong**

▷ **BElite**

▷ **BEfree**

▷ **BE Smart**



www.dedoweigertfilm.de/smart



Aladdin Eyclite

- ▷ winziges LED Panel für Broadcast, Film und Fotografie.
- ▷ integrierter Akku für bis zu 2h Betrieb

Maße: 98 x 38 x 11 mm, Gewicht: 68 g

AMS-02T/D, Leuchte Tageslicht oder Kunstlicht mit USB Ladekabel



Größenvergleich

10% Einführungsrabatt

~~104,- €~~

93,60 €

Aladdin Flexlite

- ▷ flexibles LED Panel für Profis in Broadcast, Film und Fotografie.
- ▷ überragende Lichtqualität mit sehr hohen CRI Ra (3000K 98, 5600K 95) und TLCI Werten (98 bzw. 96)
- ▷ Netz oder Batterie Betrieb
- ▷ 25 x 25 cm LED Panel, das weniger als 2 cm dick ist.

Lieferumfang des Kits:

1 x Flexlite, 1 x Dimmer, 1 x Stativadapter, 1 x PSU, 1 x Verlängerungskabel
AMS-Flexlite KIT Kunstlicht oder Tageslicht

~~658,- €~~

592,20 €

Aladdin



Flexlite Kit



Lichtquelle:	Super high CRI Power LED's (40W)
Abstrahlwinkel:	140°
CRI:	3000 K = 98 RA oder 5600 K = 95 RA
TLCI:	3000 K = 98, 5600 K = 96
Lichttechnische Daten:	3000 K = 1100 lx @ 1 m, 5600 K = 1300 lx @ 1 m
Dimmer:	5 % – 100 %
Kühlung:	passiv
Maße:	250 x 250 x 8 mm
Gewicht:	150g